

Office fédéral de l'informatique et des télécommunications OFIT Swiss Government PKI

NON CLASSIFIÉ

Assistant de récupération de clé (Key-Recovery Wizard)

Guide de restauration des certificats de cryptage

V1.3, 01.12.2023

1 Lancement de la demande de récupération de clé (utilisateur)

Veuillez utiliser votre certificat de classe B en cours de validité pour formuler votre demande au moyen du lient suivant: <u>https://key- recovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/</u> Insérez le PIN de votre SmartCard.	Image: Contract and
Cliquez sur <i>créer une demande de récupération de clé</i> .	Image:
Le système vous montre un confirmation avec toutes les clés archivées sur le backend. Vous pouvez fermer votre browser.	Image: Section of a constraint o constraint of a constraint of a constraint of a constr
Un courriel de confirmation en allemand et en anglais vous est envoyé. (Si une autorisation est requise, le courriel est envoyé après validation de la demande par une personne habilitée travaillant au sein de votre office.) Afin de récupérer la clé, l'officier LRA a besoin du numéro du ticket électronique figurant dans le courriel. Adressez-vous à un officier LRA ou à un officier habilité à la récupération de clé.	Image: Section of the section of th

2 Récupération de clé (officier LRA / officier habilité à la récupération de clé)

Connectez-vous à l' <i>assistant de récupération de clé</i> au moyen de votre carte d'officier LRA.	Image: Contract of the contract
L'assistant est lancé.	Key Recovery - 16.0830 Second State St
	Compared and the schlasse PN der Samtard bernden
	Willkommen
	Angemeldet als: Colargelo Giunei DHLIP 01EEA263 Die Karte let gülftg bis 19.11.2016
	Water >
Insérez maintenant la carte d'utilisateur dans le lecteur de carte libre. (Si la carte se trouve déjà dans le lecteur, retirez-la et insérez-la de nouveau.)	Key Recovery Key Recovery Confederation Logitation Key Recovery Confederation Logitation College/Game 201(21)
	Login IRAO Bendzenantoard Attivierungscode Vanweld das Schlösach PRF der Smertrand beinden wählen Sie die Benutzer-Smartcard
	Bitte Smartzand einführen, auf die der Schlässel wiederhergestellt werden soll. Steckt die Karte bereits im Leser, muss sie entfernt und wieder eingeführt werden.
	(Weber >
La carte est reconnue automatiquement. Cliquez	Contemport Key Recovery Contemport Contemport Contemport Contemport Contemport Contemport Contemport Contemport
	Contraction of the second seco
	wählen Sie die Benutzer-Smartcard Benutzer-Smartcard
	Beesichnung: Swisskov Ethanand CA R2 Seithermannen: CHEVEB Acz. Offenti. Schlässel: 9 Anz. Zhrittiker: 3
	es können bis zu 4 Schlüssel auf diese Smattcard wiederhergestellt werden
	Key Receivery - 16,0500 Constraints Key Barcoure
Indiquez le numéro du ticket électronique . (Celui-ci a été transmis à l'utilisateur par courriel.)	Art Rockweis f Art Rockweis f Galauget Glaus 2014 IV + websade Gelauget Glaus 2014 IV + websade Output Lives Benutzersmartcard Aktiverungscode Losseh des Schlüssek Filk des Smartcard beenden
	eTicket Nummer eRECO -
	Status Geben Sie die Nummer des Schlüssel-Wiedenherstellungs-Tickets des Antragstellers ein (Weiter >-)

NON CLASSIFIÉ

Saisissez le numéro dans les champs et cliquez sur «Suivant».	Key Recovery - LEABOO Key Recovery Catagorie Editions Key Recovery Catagorie Edition Control Contro Control Contr
Sélectionnez les clés devant être récupérées et cliquez sur «Suivant».	Conception of the statement of the
L'utilisateur doit maintenant saisir le code NIP de la carte à puce. Une fois la saisie terminée, cliquez sur «Suivant».	Contraction - 1.1.1.1.1.1 Contraction - 1.1.1.1.1 Contraction - 1.1.1.1.1 Contraction - 1.1.1.1 Contraction - 1.1.1.1 Contraction - 1.1.1 Contraction - 1.1.1
Les clés sont ensuite transférées sur la carte. Cliquez sur «Terminer» pour fermer l'assistant.	Conference - 143830 Conference - 14383 Conference - 143830 Conference - 1438